

GLORIA®

Feuerlöschgeräte und -anlagen

Schutzschränke für Feuerlöscheinrichtungen Produktübersicht

Schutzschränke für Feuerlöscheinrichtungen



Technische Änderungen vorbehalten.

Verwendungszweck

Die nachfolgend beschriebenen Schränke dienen dem Schutz von Feuerlöscheinrichtungen gegen unbefugten Zugriff, Missbrauch oder Beschädigung.

Da es sich hierbei in der Regel um freiwillige Maßnahmen oder Vorgaben aus dem Brandschutzkonzept und nur im Ausnahmefall um objektbezogene Auflagen bzw. Regelungen denen Verordnungen zugrunde liegen.

Dementsprechend unterliegen die einzelnen Schutzschränke üblicherweise keinerlei DIN-Normen oder ähnliches zugrunde, sondern werden meist je nach Herstellervorgabe oder auch individuell nach Kundenwunsch gefertigt.

Hinsichtlich eventueller Ausführungsdetails oder sonstiger Anforderungen ist daher gegebenenfalls mit der für den Brandschutz zuständigen Stelle Rücksprache zu nehmen.

Einsatzbereich

Je nach Einbausituation kann entweder ein Wandschrank (zur Aufputzmontage oder zum bündigen Einbau ohne Putzleiste) oder aber ein Einbauschränk mit umlaufender Putzleiste verwendet werden. Für den Einbau in Leichtbauwänden stehen zudem Untergestelle zur Verfügung (siehe Rubrik „Wandhydranten“).

Im Standard werden GLORIA Schutzschränke aus feuerverzinktem Stahlblech hergestellt, um damit einen höheren Korrosionsschutz und damit eine längere Lebensdauer gegenüber „einfacheren“ Ausführungen aus Schwarzblech zu gewährleisten. Bei den Einbaumodellen gibt zudem die umlaufende Putzleiste aus verstärktem Winkeleisen dem Schrank zusätzliche Stabilität.

Alle Schränke werden werksseitig mit einer Pulverbeschichtung in RAL 3001 (Signalrot) ausgeliefert, die den Anforderungen der BGV A8 §11 als Signalfarbe entspricht und bei ordnungsgemäßem Einbau keine weitere Endlackierung erfordert. Auf Wunsch sind die Schränke aber auch mit einer Pulverbeschichtung in RAL 7035 (Lichtgrau) lieferbar, um sie ggf. bauseits nochmals in einer anderen Farbe anzustreichen.

Bei der Installation in Bereichen, wo der Schrank direkten Witterungseinflüssen ausgesetzt ist, sollte stets ein Schrank aus Edelstahl verwendet werden. Zur Verfügung steht hier sowohl V2A sowie - für besondere Einsatzbedingungen - auch V4A oder V2A mit zusätzlicher Klarlack-Beschichtung. Die Edelstahlschränke werden im Standard mit geschliffener Außenfläche ausgeliefert. Auf Wunsch ist aber auch eine Pulverbeschichtung in RAL 3001 möglich.


Die Türen der Schränke sind jeweils aus dem gleichen Material wie der Schrank gefertigt und werden im Standard mit Edelstahl-Scharnieren bzw. bei Türen aus transparenten Werkstoffen mit speziellen Scharnieren für Glastüren angeschlagen

Installation

1. Der Schrank ist auszupacken und auf eventuelle Beschädigungen zu prüfen.
2. Vor der Montage des Schrankes ist dieser auszurichten und die einwandfreie Funktion der Türen (gleichmäßiger Abstand zum Rahmen) zu prüfen. Zum Öffnen und Schließen von Türen mit einem Feuerweherschloss nach DIN 14925 ist ein Feuerwehr- oder B/C-Kupplungsschlüssel zu verwenden!
3. Den Schrank nun an vier Stellen mit Schrauben fixieren, die kreuzweise in mehreren Schritten anzuziehen sind.
4. Soweit vorgeschrieben, ist außen das Hinweisschild/Piktogramm auf der Tür aufzubringen.
5. Sofern der Schutzschrank als Löscheinrichtung gedacht ist, ist nach Unfallverhütungsvorschrift BGV A8, §11 der Schrank nach Einbau rot zu lackieren.
6. Bis zur endgültigen Inbetriebnahme/Funktionsbereitschaft sollte die Einrichtung gut sichtbar mit einem Hinweisschild „Außer Betrieb“ gekennzeichnet werden.

Feuerlöscher-Einstellschrank ES-FL 6

zum Einstellen eines 6 kg Pulver-, Wasser- oder Schaumlöschers,
Einbauschränk mit umlaufender Putzleiste



Serienmodelle (weitere Ausführungen auf Anfrage):

Artikel-Nr.

007017.3900
007017.3930
007017.3902
007017.3932


Material

Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech, umlaufende Putzleiste aus Winkeleisen, RAL 7035 pulverbeschichtet
Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech, umlaufende Putzleiste aus Winkeleisen, RAL 3001 pulverbeschichtet
Schrank mit umlaufender Putzleiste und Tür aus Edelstahl, sichtbare Außenflächen geschliffen
Schrank mit umlaufender Putzleiste und Tür aus Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL 3001

Weitere Ausführungen, z.B. Sonderlackierungen, Tür mit Sichtfenster oder aus Plexi-, Acryl- oder ESG-Glas, auf Anfrage

Feuerlöscher-Einstellschrank ES-FL 6-mS

zum Einstellen eines 6 kg Pulver-, Wasser- oder Schaumlöschers,
Einbauschränk mit umlaufender Putzleiste, mit Schließzylinder und
Schlüsseltasche in der Tür

**Serienmodelle (weitere Ausführungen auf Anfrage):****Artikel-Nr.**

007017.4900
007017.4930
007017.4902
007017.4932


Material

Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech, umlaufende Putzleiste aus Winkeleisen, RAL 7035 pulverbeschichtet
Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech, umlaufende Putzleiste aus Winkeleisen, RAL 3001 pulverbeschichtet
Schrank mit umlaufender Putzleiste und Tür aus Edelstahl, sichtbare Außenflächen geschliffen
Schrank mit umlaufender Putzleiste und Tür aus Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL 3001

Weitere Ausführungen, z.B. Sonderlackierungen, Tür mit Sichtfenster oder aus Plexi-, Acryl- oder ESG-Glas, auf Anfrage

Feuerlöscher-Einstellschrank ES-FL 12

zum Einstellen eines 6 oder 12 kg Pulver-, Wasser- oder Schaumlöschers,
Einbauschränk mit umlaufender Putzleiste



Serienmodelle (weitere Ausführungen auf Anfrage):

Artikel-Nr.

007017.5900
007017.5930
007017.5902
007017.5932


Material

Schränk und Tür aus verzinktem Stahlblech, umlaufende Putzleiste aus Winkeleisen, RAL 7035 pulverbeschichtet
Schränk und Tür aus verzinktem Stahlblech, umlaufende Putzleiste aus Winkeleisen, RAL 3001 pulverbeschichtet
Schränk mit umlaufender Putzleiste und Tür aus Edelstahl, sichtbare Außenflächen geschliffen
Schränk mit umlaufender Putzleiste und Tür aus Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL 3001

Weitere Ausführungen, z.B. Sonderlackierungen, Tür mit Sichtfenster oder aus Plexi-, Acryl- oder ESG-Glas, auf Anfrage

Feuerlöscher-Einstellschrank ES-FL 12-mS

zum Einstellen eines 6 oder 12 kg Pulver-, Wasser- oder Schaumlöschers, Einbauschränk mit umlaufender Putzleiste, mit Schließzylinder und Schlüsseltasche in der Tür



Serienmodelle (weitere Ausführungen auf Anfrage):

Artikel-Nr.

007017.6900
007017.6930
007017.6902
007017.6932


Material

Schränk und Tür aus verzinktem Stahlblech, umlaufende Putzleiste aus Winkeleisen, RAL 7035 pulverbeschichtet
Schränk und Tür aus verzinktem Stahlblech, umlaufende Putzleiste aus Winkeleisen, RAL 3001 pulverbeschichtet
Schränk mit umlaufender Putzleiste und Tür aus Edelstahl, sichtbare Außenflächen geschliffen
Schränk mit umlaufender Putzleiste und Tür aus Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL 3001

Weitere Ausführungen, z.B. Sonderlackierungen, Tür mit Sichtfenster oder aus Plexi-, Acryl- oder ESG-Glas, auf Anfrage

Feuerlöscher-Einstellschrank WS-FL 12

zum Einstellen eines 6 oder 12 kg Pulver-, Wasser- oder Schaumlöschers,
Schrank zur Wandmontage, mit Schrägdach



Serienmodelle (weitere Ausführungen auf Anfrage):

Artikel-Nr.

007017.2930

007017.2902

007017.2932

Material

Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 3001

Schrank und Tür aus Edelstahl, sichtbare Außenflächen geschliffen

Schrank und Tür aus Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL 3001

Weitere Ausführungen, z.B. Sonderlackierungen, Tür mit Sichtfenster oder aus Plexi-, Acryl- oder ESG-Glas, auf Anfrage


GLORIA®

Feuerlöschgeräte und -anlagen

Schutzschränke für Feuerlöscheinrichtungen FL-Einstellschrank WS-FL 12-mS

Feuerlöscher-Einstellschrank WS-FL 12-mS

zum Einstellen eines 6 oder 12 kg Pulver-, Wasser- oder Schaumlöschers, Schrank zur Wandmontage, mit Schrägdach, mit Schließzylinder und Schlüsseltasche in der Tür



Serienmodelle (weitere Ausführungen auf Anfrage):


Artikel-Nr.
007017.7930
007017.7902
007017.7932

Material
Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 3001
Schrank und Tür aus Edelstahl, sichtbare Außenflächen geschliffen
Schrank und Tür aus Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL 3001

Weitere Ausführungen, z.B. Sonderlackierungen, Tür mit Sichtfenster oder aus Plexi-, Acryl- oder ESG-Glas, auf Anfrage

Feuerlöscher-Einstellschrank ES-FL KS

zum Einstellen eines 2, 5 oder 6 kg Kohlendioxidlöschers,
Einbauschränk mit umlaufender Putzleiste

**Serienmodelle (weitere Ausführungen auf Anfrage):****Artikel-Nr.**

007047.3900
007047.3930
007047.3902
007047.3932


Material

Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech, umlaufende Putzleiste aus Winkeleisen, RAL 7035 pulverbeschichtet
Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech, umlaufende Putzleiste aus Winkeleisen, RAL 3001 pulverbeschichtet
Schrank mit umlaufender Putzleiste und Tür aus Edelstahl, sichtbare Außenflächen geschliffen
Schrank mit umlaufender Putzleiste und Tür aus Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL 3001

Weitere Ausführungen, z.B. Sonderlackierungen, Tür mit Sichtfenster oder aus Plexi-, Acryl- oder ESG-Glas, auf Anfrage

Feuerlöscher-Einstellschrank ES-FL KS-mS

zum Einstellen eines 2, 5 oder 6 kg Kohlendioxidlöschers,
Einbauschränk mit umlaufender Putzleiste

**Serienmodelle (weitere Ausführungen auf Anfrage):****Artikel-Nr.**

007047.4900
007047.4930
007047.4902
007047.4932

Material

Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech, umlaufende Putzleiste aus Winkeleisen, RAL 7035 pulverbeschichtet
Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech, umlaufende Putzleiste aus Winkeleisen, RAL 3001 pulverbeschichtet
Schrank mit umlaufender Putzleiste und Tür aus Edelstahl, sichtbare Außenflächen geschliffen
Schrank mit umlaufender Putzleiste und Tür aus Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL 3001

Weitere Ausführungen, z.B. Sonderlackierungen, Tür mit Sichtfenster oder aus Plexi-, Acryl- oder ESG-Glas, auf Anfrage

GLORIA®


Feuerlöschgeräte und -anlagen

Schutzschränke für Feuerlöscheinrichtungen

FL-Einstellschrank WS-FL KS

Feuerlöscher-Einstellschrank WS-FL KS

zum Einstellen eines 2, 5 oder 6 kg Kohlendioxidlöschers,
Schrank zur Wandmontage, mit Schrägdach



Serienmodelle (weitere Ausführungen auf Anfrage):

Artikel-Nr.

007047.2930

007047.2902

007047.2932

Material

Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 3001

Schrank und Tür aus Edelstahl, sichtbare Außenflächen geschliffen

Schrank und Tür aus Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL 3001

Weitere Ausführungen, z.B. Sonderlackierungen, Tür mit Sichtfenster oder aus Plexi-, Acryl- oder ESG-Glas, auf Anfrage


GLORIA®

Feuerlöschgeräte und -anlagen

Schutzschränke für Feuerlöscheinrichtungen FL-Einstellschrank WS-FL KS-mS

Feuerlöscher-Einstellschrank WS-FL KS-mS

zum Einstellen eines 2, 5 oder 6 kg Kohlendioxidlöschers,
Schrank zur Wandmontage, mit Schrägdach, mit Schließzylinder und
Schlüsseltasche in der Tür



Serienmodelle (weitere Ausführungen auf Anfrage):

Artikel-Nr.

007047.7930

007047.7902

007047.7932

Material

Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 3001


Schrank und Tür aus Edelstahl, sichtbare Außenflächen geschliffen

Schrank und Tür aus Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL 3001

Weitere Ausführungen, z.B. Sonderlackierungen, Tür mit Sichtfenster oder aus Plexi-, Acryl- oder ESG-Glas, auf Anfrage

Feuerlöscher-Einstellschrank ES-FL 2x6

zum Einstellen von zwei 6 kg Pulver-, Wasser- oder Schaumlöschern,
Einbauschränk mit umlaufender Putzleiste

**Serienmodelle (weitere Ausführungen auf Anfrage):****Artikel-Nr.**

007027.3900
007027.3930
007027.3902
007027.3932

Material

Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech, umlaufende Putzleiste aus Winkeleisen, RAL 7035 pulverbeschichtet
Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech, umlaufende Putzleiste aus Winkeleisen, RAL 3001 pulverbeschichtet
Schrank mit umlaufender Putzleiste und Tür aus Edelstahl, sichtbare Außenflächen geschliffen
Schrank mit umlaufender Putzleiste und Tür aus Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL 3001

Weitere Ausführungen, z.B. Sonderlackierungen, Tür mit Sichtfenster oder aus Plexi-, Acryl- oder ESG-Glas, auf Anfrage


GLORIA®

Feuerlöschgeräte und -anlagen

Schutzschränke für Feuerlöscheinrichtungen FL-Einstellschrank ES-FL 2x6-mS

Feuerlöscher-Einstellschrank ES-FL 2x6-mS

zum Einstellen von zwei 6 kg Pulver-, Wasser- oder Schaumlöschern,
Einbauschränk mit umlaufender Putzleiste



Serienmodelle (weitere Ausführungen auf Anfrage):

Artikel-Nr.

007027.4900
007027.4930
007027.4902
007027.4932


Material

Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech, umlaufende Putzleiste aus Winkeleisen, RAL 7035 pulverbeschichtet
Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech, umlaufende Putzleiste aus Winkeleisen, RAL 3001 pulverbeschichtet
Schrank mit umlaufender Putzleiste und Tür aus Edelstahl, sichtbare Außenflächen geschliffen
Schrank mit umlaufender Putzleiste und Tür aus Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL 3001

Weitere Ausführungen, z.B. Sonderlackierungen, Tür mit Sichtfenster oder aus Plexi-, Acryl- oder ESG-Glas, auf Anfrage

Feuerlöscher-Einstellschrank ES-FL 2x12

zum Einstellen von zwei 6 oder 12 kg Pulver-, Wasser- oder Schaumlöschern, Einbauschränk mit umlaufender Putzleiste

**Serienmodelle (weitere Ausführungen auf Anfrage):****Artikel-Nr.**

007027.5900
007027.5930
007027.5902
007027.5932


Material

Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech, umlaufende Putzleiste aus Winkeleisen, RAL 7035 pulverbeschichtet
Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech, umlaufende Putzleiste aus Winkeleisen, RAL 3001 pulverbeschichtet
Schrank mit umlaufender Putzleiste und Tür aus Edelstahl, sichtbare Außenflächen geschliffen
Schrank mit umlaufender Putzleiste und Tür aus Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL 3001

Weitere Ausführungen, z.B. Sonderlackierungen, Tür mit Sichtfenster oder aus Plexi-, Acryl- oder ESG-Glas, auf Anfrage

Feuerlöscher-Einstellschrank ES-FL 2x12-mS

zum Einstellen von zwei 6 oder 12 kg Pulver-, Wasser- oder Schaumlöschern, Einbauschränk mit umlaufender Putzleiste, mit Schließzylinder und Schlüsseltasche in der Tür



Serienmodelle (weitere Ausführungen auf Anfrage):

Artikel-Nr.

007027.6900
007027.6930
007027.6902
007027.6932

Material

Schränk und Tür aus verzinktem Stahlblech, umlaufende Putzleiste aus Winkeleisen, RAL 7035 pulverbeschichtet
Schränk und Tür aus verzinktem Stahlblech, umlaufende Putzleiste aus Winkeleisen, RAL 3001 pulverbeschichtet
Schränk mit umlaufender Putzleiste und Tür aus Edelstahl, sichtbare Außenflächen geschliffen
Schränk mit umlaufender Putzleiste und Tür aus Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL 3001

Weitere Ausführungen, z.B. Sonderlackierungen, Tür mit Sichtfenster oder aus Plexi-, Acryl- oder ESG-Glas, auf Anfrage

GLORIA®


Feuerlöschgeräte und -anlagen

Schutzschränke für Feuerlöscheinrichtungen

FL-Einstellschrank WS-FL 2x12

Feuerlöscher-Einstellschrank WS-FL 2x12

zum Einstellen von zwei 6 oder 12 kg Pulver-, Wasser- oder Schaumlöschern, Schrank zur Wandmontage, mit Schrägdach



Serienmodelle (weitere Ausführungen auf Anfrage):

Artikel-Nr.

007027.2930

007027.2902

007027.2932

Material

Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 3001

Schrank und Tür aus Edelstahl, sichtbare Außenflächen geschliffen

Schrank und Tür aus Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL 3001

Weitere Ausführungen, z.B. Sonderlackierungen, Tür mit Sichtfenster oder aus Plexi-, Acryl- oder ESG-Glas, auf Anfrage


GLORIA®

Feuerlöschgeräte und -anlagen

Schutzschränke für Feuerlöscheinrichtungen FL-Einstellschrank WS-FL 2x12-mS

Feuerlöscher-Einstellschrank WS-FL 2x12-mS

zum Einstellen von zwei 6 oder 12 kg Pulver-, Wasser- oder Schaumlöschern, Schrank zur Wandmontage, mit Schrägdach, mit Schließzylinder und Schlüsseltasche in der Tür



Serienmodelle (weitere Ausführungen auf Anfrage):

Artikel-Nr.
007027.7930
007027.7902
007027.7932

Material
Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 3001
Schrank und Tür aus Edelstahl, sichtbare Außenflächen geschliffen
Schrank und Tür aus Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL 3001

Weitere Ausführungen, z.B. Sonderlackierungen, Tür mit Sichtfenster oder aus Plexi-, Acryl- oder ESG-Glas, auf Anfrage

GLORIA®


Feuerlöschgeräte und -anlagen

Schutzschränke für Feuerlöscheinrichtungen

FL-Einstellschrank WS-FL 50

Feuerlöscher-Einstellschrank WS-FL 50

zum Einstellen eines fahrbaren Feuerlöschgerätes vom Typ P 50,
Ausführung als Standschrank mit Schrägdach, Tür mit Drehgriff



Serienmodelle (weitere Ausführungen auf Anfrage):

Artikel-Nr.

007057.2930
007057.2902
007057.2932

Material

Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 3001
Schrank und Tür aus Edelstahl, sichtbare Außenflächen geschliffen
Schrank und Tür aus Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL 3001

Weitere Ausführungen, z.B. Sonderlackierungen, Tür mit Sichtfenster oder aus Plexi-, Acryl- oder ESG-Glas, auf Anfrage

GLORIA®


Feuerlöschgeräte und -anlagen

Schutzschränke für Feuerlöscheinrichtungen

FL-Einstellschrank WS-FL 50-mS

Feuerlöscher-Einstellschrank WS-FL 50-mS

zum Einstellen eines fahrbaren Feuerlöschgerätes vom Typ P 50,
Ausführung als Standschrank mit Schrägdach,
Tür mit abschließbarem Knebelgriff und Schlüsseltasche



Serienmodelle (weitere Ausführungen auf Anfrage):

Artikel-Nr.

007057.7930
007057.7902
007057.7932


Material

Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 3001
Schrank und Tür aus Edelstahl, sichtbare Außenflächen geschliffen
Schrank und Tür aus Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL 3001

Weitere Ausführungen, z.B. Sonderlackierungen, Tür mit Sichtfenster oder aus Plexi-, Acryl- oder ESG-Glas, auf Anfrage

Feuerlöscher-Einstellschrank ES-FL 6-FM

zum Einstellen eines 6 kg Pulver-, Wasser- oder Schaumlöschers,
mit Konsole und Türausschnitt für einen Druckknopfmelder,
als Einbauschränk mit umlaufender Putzleiste



Serienmodelle (weitere Ausführungen auf Anfrage):

Artikel-Nr.

007117.3900
007117.3930
007117.3902
007117.3932


Material

Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech, umlaufende Putzleiste aus Winkeleisen, RAL 7035 pulverbeschichtet
Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech, umlaufende Putzleiste aus Winkeleisen, RAL 3001 pulverbeschichtet
Schrank mit umlaufender Putzleiste und Tür aus Edelstahl, sichtbare Außenflächen geschliffen
Schrank mit umlaufender Putzleiste und Tür aus Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL 3001

Weitere Ausführungen, z.B. Sonderlackierungen, Tür mit Sichtfenster oder aus Plexi-, Acryl- oder ESG-Glas, auf Anfrage

Feuerlöscher-Einstellschrank ES-FL 6-FM-mS

zum Einstellen eines 6 kg Pulver-, Wasser- oder Schaumlöschers, mit Konsole und Türausschnitt für einen Druckknopfmelder, als Einbauschränk mit umlaufender Putzleiste, mit Schließzylinder und Schlüsseltasche in der Tür



Serienmodelle (weitere Ausführungen auf Anfrage):

Artikel-Nr.

007117.4900
007117.4930
007117.4902
007117.4932


Material

Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech, umlaufende Putzleiste aus Winkleisen, RAL 7035 pulverbeschichtet
Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech, umlaufende Putzleiste aus Winkleisen, RAL 3001 pulverbeschichtet
Schrank mit umlaufender Putzleiste und Tür aus Edelstahl, sichtbare Außenflächen geschliffen
Schrank mit umlaufender Putzleiste und Tür aus Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL 3001

Weitere Ausführungen, z.B. Sonderlackierungen, Tür mit Sichtfenster oder aus Plexi-, Acryl- oder ESG-Glas, auf Anfrage

Feuerlöscher-Einstellschrank ES-FL 12-FM

zum Einstellen eines 6 oder 12 kg Pulver-, Wasser- oder Schaumlöschers, mit Konsole und Türausschnitt für einen Druckknopfmelder, als Einbauschränk mit umlaufender Putzleiste



Serienmodelle (weitere Ausführungen auf Anfrage):

Artikel-Nr.

007117.5900
007117.5930
007117.5902
007117.5932


Material

Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech, umlaufende Putzleiste aus Winkeleisen, RAL 7035 pulverbeschichtet
Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech, umlaufende Putzleiste aus Winkeleisen, RAL 3001 pulverbeschichtet
Schrank mit umlaufender Putzleiste und Tür aus Edelstahl, sichtbare Außenflächen geschliffen
Schrank mit umlaufender Putzleiste und Tür aus Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL 3001

Weitere Ausführungen, z.B. Sonderlackierungen, Tür mit Sichtfenster oder aus Plexi-, Acryl- oder ESG-Glas, auf Anfrage

Feuerlöscher-Einstellschrank ES-FL 12-FM-mS

zum Einstellen eines 6 oder 12 kg Pulver-, Wasser- oder Schaumlöschers,
mit Konsole und Türausschnitt für einen Druckknopfmelder,
als Einbauschränk mit umlaufender Putzleiste, mit Schließzylinder und
Schlüssel hinter Glas



Serienmodelle (weitere Ausführungen auf Anfrage):

Artikel-Nr.

007117.6900
007117.6930
007117.6902
007117.6932

Material

Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech, umlaufende Putzleiste aus Winkeleisen, RAL 7035 pulverbeschichtet
Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech, umlaufende Putzleiste aus Winkeleisen, RAL 3001 pulverbeschichtet
Schrank mit umlaufender Putzleiste und Tür aus Edelstahl, sichtbare Außenflächen geschliffen
Schrank mit umlaufender Putzleiste und Tür aus Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL 3001

Weitere Ausführungen, z.B. Sonderlackierungen, Tür mit Sichtfenster oder aus Plexi-, Acryl- oder ESG-Glas, auf Anfrage


GLORIA®

Feuerlöschgeräte und -anlagen

Schutzschränke für Feuerlöscheinrichtungen FL-Einstellschrank WS-FL 12-FM

Feuerlöscher-Einstellschrank WS-FL 12-FM

zum Einstellen eines 6 oder 12 kg Pulver-, Wasser- oder Schaumlöschers,
mit Konsole und Türausschnitt für einen Druckknopfmelder,
Schrank zur Wandmontage, mit Schrägdach



Serienmodelle (weitere Ausführungen auf Anfrage):

Artikel-Nr.

007117.2930

007117.2902

007117.2932

Material

Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 3001


Schrank und Tür aus Edelstahl, sichtbare Außenflächen geschliffen

Schrank und Tür aus Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL 3001

Weitere Ausführungen, z.B. Sonderlackierungen, Tür mit Sichtfenster oder aus Plexi-, Acryl- oder ESG-Glas, auf Anfrage

Feuerlöscher-Einstellschrank WS-FL 12-FM-mS

zum Einstellen eines 6 oder 12 kg Pulver-, Wasser- oder Schaumlöschers,
mit Konsole und Türausschnitt für einen Druckknopfmelder,
Schrank zur Wandmontage, mit Schrägdach, mit Schließzylinder und
Schlüsseltasche in der Tür



Serienmodelle (weitere Ausführungen auf Anfrage):


Artikel-Nr.	Material
007117.7930	Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 3001
007117.7902	Schrank und Tür aus Edelstahl, sichtbare Außenflächen geschliffen
007117.7932	Schrank und Tür aus Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL 3001

Weitere Ausführungen, z.B. Sonderlackierungen, Tür mit Sichtfenster oder aus Plexi-, Acryl- oder ESG-Glas, auf Anfrage

GLORIA®

Feuerlöschgeräte und -anlagen

Schutzschränke für Feuerlöscheinrichtungen Be- und Entlüfterschrank 7009 B



Hinweis:

Bitte beachten Sie, daß die Bohrung für den Tropfwaterablauf serienmäßig im Schrank nicht vorgefertigt ist, da Auffangtrichter und Tropfwaterleitung bauseitig beizustellen und zu installieren sind.

Serienmodelle (weitere Ausführungen auf Anfrage):

Artikel-Nr.

007009.1000
007009.1030

Material

Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech, Putzleiste aus stabilem Winkelisen
Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech, Putzleiste aus stabilem Winkelisen

Oberfläche

Pulverbeschichtung RAL 7035
Pulverbeschichtung RAL 3001


Lieferbare Wasseranschlüsse:

- Wasseranschlussbohrung im Boden rechts, Bohrung für Tropfwateranschluss bauseits (Serienausführung)
- Wasseranschlussbohrung im Boden links, Bohrung für Tropfwateranschluss bauseits

GLORIA®

Feuerlöschgeräte und -anlagen

Schutzschränke für Feuerlöscheinrichtungen Be- und Entlüfterschrank 7009 E



Hinweis:

Bitte beachten Sie, daß die Bohrung für den Tropfwaterablauf serienmäßig im Schrank nicht vorgefertigt ist, da Auffangtrichter und Tropfwaterleitung bauseitig beizustellen und zu installieren sind.

Serienmodelle (weitere Ausführungen auf Anfrage):

Artikel-Nr.

007009.1500
007009.1530

Material

Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech, Putzleiste aus stabilem Winkeleisen
Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech, Putzleiste aus stabilem Winkeleisen

Oberfläche

Pulverbeschichtung RAL 7035
Pulverbeschichtung RAL 3001


Lieferbare Wasseranschlüsse:

- Schrank ohne Bohrungen (Serienausführung)
- Wasseranschlussbohrung mittig im Boden, Durchmesser 80 mm
- Wasseranschlussbohrung mittig im Boden, Durchmesser 70 mm

GLORIA®

Feuerlöschgeräte und -anlagen

Schutzschränke für Feuerlöscheinrichtungen Be- und Entlüfterschrank 7009 C



Hinweis:

Bitte beachten Sie, daß die Bohrung für den Tropfwaterablauf serienmäßig im Schrank nicht vorgefertigt ist, da Auffangtrichter und Tropfwaterleitung bauseitig beizustellen und zu installieren sind.

Serienmodelle (weitere Ausführungen auf Anfrage):

Artikel-Nr.
007009.2000
007009.2030

Material
Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech
Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech

Oberfläche
Pulverbeschichtung RAL 7035
Pulverbeschichtung RAL 3001

Lieferbare Wasseranschlüsse:


- Wasseranschlussbohrung im Boden rechts, Bohrung für Tropfwateranschluss bauseits (Serienausführung)
- Wasseranschlussbohrung im Boden links, Bohrung für Tropfwateranschluss bauseits

GLORIA®

Feuerlöschgeräte und -anlagen

Schutzschränke für Feuerlöscheinrichtungen Geräteschrank 7009 G-2

Geräteschrank für 6 x 30 m C-42/C-52 Flachschauch
oder 4 x 30 m B-75 Flachschauch nach DIN 14811



Serienmodell (weitere Ausführungen auf Anfrage):

Ausführung 7009 G-2, Artikel-Nr. 007009.2931:

Schrank aus verzinktem Stahlblech, RAL 3001 pulverbeschichtet, Abmessungen 700 x 1250 x 350 mm, mit folgenden Einbauten:


- zwei Rohrdorne, jeweils für drei 30 m Schlauchlängen C-42/C-52 oder zwei 30 m Schlauchlängen B-75 geeignet
- ein Halter für einen Unterflur-Hydrantenschlüssel
- ein Halter für ein Standrohr DN 80
- ein Halter für zwei CM-Mehrzweckstrahlrohre

GLORIA®

Feuerlöschgeräte und -anlagen

Schutzschränke für Feuerlöscheinrichtungen Geräteschrank 7009 G-4

Geräteschrank für 12 x 30 m C-42/C-52 Flachschauch
oder 8 x 30 m B-75 Flachschauch nach DIN 14811



Serienmodell (weitere Ausführungen auf Anfrage):

Ausführung 7009 G-4, Artikel-Nr. 007009.2937:


Schrank aus verzinktem Stahlblech, RAL 3001 pulverbeschichtet, Abmessungen 1150 x 1250 x 350 mm, mit folgenden Einbauten:

- vier Rohrdome, jeweils für drei 30 m Schlauchlängen C-42/C-52 oder zwei 30 m Schlauchlängen B-75 geeignet
- ein Halter für einen Unterflur-Hydrantenschlüssel
- ein Halter für ein Standrohr DN 80
- ein Halter für zwei CM-Mehrzweckstrahlrohre

Überblick der Serien-Schließsysteme bei Feuerlöscher-Einstellschränken

I. Schließzylinder, System „FH 010“

Artikel-Nr. 354934.0000



II. Muschelgriff

Artikel-Nr. 150783.0000

